

Lely Calm tejkiosztó kocsi Intelligens segédeszköz a gazdaságban



Kíméletes keverés, melegítés, szállítás és adagolás

A Lely Calm tejkiosztó kocsi kényelmes, stabil megoldás, amely megkönnyíti a borjak takarmányozását az egyedi standokon vagy igluban, ezáltal sok időt és munkát megtakarítva. A Lely Calm Milktrrolley segítségével a takarmánykeverési, -melegítési, -szállítási és -adagolási folyamatok sokkal zökkenőmentesebbek és gyorsabbak. A Lely Calm Milktrrolley ideális a különböző méretű gazdaságok számára – 120, 200 és 300 literes változatban kapható.



Az okos gazdálkodás elérhető.

Az előnyök átteki

LED

360°-ban forgatható. A jobb kilátásért a sötétebb napokon.

Kontroll

Öt adag tárolható.

Vonórúd

Magasan állítható, rugós szerelésű. Vonórúdfej. Funkciógombok az adagoláshoz, a vezetési mód megváltoztatásához és az itatáshoz. Mennyiség kiválasztása.

Adagoló egység:


Forgatható karral. Kézzel és forgatható karral könnyen kezelhető.

Alváz

Kétsebességes elektromos hajtás, a 4 kerék minden 80 cm tengelytávú ajtón áthalad.

Karos berendezés friss tej etetéséhez

Az integrált hűtőpadló ellátható hideg vízzel közvetlenül a vízforrásból vagy a Lely Calm tejkiosztó kocsi által vezérelt hűtőegységen keresztül, hogy hatékonyan és folyamatosan hűtse a tejet. Ez különösen előnyös a fejőrobotokkal rendelkező gazdaságok számára, amelyek folyamatosan gyűjtik a friss tejet, mivel a tejhigiéniát és a minőséget könnyedén fenntartják.



ntése

● Keverő

Tejporhoz és teljes tejhez.



● Fügőleges tartály

Vízfürdő melegítéssel, opcionális hűtéssel és ciklontisztítással.



● Tömlős leürítés

Az egyszerű és higiénikus tisztításért.



Intelligens hűtés- és melegítésszabályozás

Minden melegítési és hűtési folyamat idő- és szintvezérelt lehet. Ez azt jelenti, hogy a friss tejet a Lely Calm kiosztó kocsiba szállítják a nap folyamán a Lely Astronaut segítségével. A tejet etetés előtt automatikusan lehűti majd ivóhőmérsékletre melegíti etetés előtt.



Ciklontisztítás

Egy integrált, forgó tartálytisztító fúvóka kényelmesen megtisztítja a tartályt néhány egyszerű lépésben, egyetlen gombnyomással, így a Lely Calm kiosztó kocsit pillanatok alatt újra útra készre áll.



Inga tengely és kormányzás

A négy kerék és az elektromos meghajtás, valamint az alváz nagy stabilitása lehetővé teszi a biztonságos és kényelmes irányítást minden körülmények között.

Műszaki adatok

Lely Calm tejkiosztó kocsi	120 liter	200 liter	300 liter
Kombinált kocsi változatok	120 x 69 x 122	150 x 79 x 123	150 x 79 x 149

Méretek: Hosszúság x szélesség x magasság cm-ben

Komponensek- Lely Calm Milkrolley 120 liter, 200 liter és 300 liter

Keverő	5V - 366 RPM / 24 V - 1500 RPM
Fűtőberendezés	5,0 kW / 400 V
ACM akkumulátor	12 V DC / 50 Ah
Adagolás-szabályozás	35 l/perc
Hajtás két sebességfokozattal	max. 6 km/h
Központi tápegység	400V / 50Hz / 3 fázis

A Lely Calm tejkiosztó kocsi alapkitelben keverővel, fűtéssel, tartálytisztító funkcióval, felhasználói felülettel, adagolás-vezérléssel, kétsebességű hajtásrendszerrel rendelkezik, és opcionálisan felszerelhető az alábbiakkal: LED-lámpa, vödörtartó, adagolókar, ciklontisztítás, lassú és gyors működésű keverő, hűtés, továbbá gomb az adagolópisztolyon a gyors adagolás érdekében.



Vonófej beépített funkciógombokkal



Keverő



Egyszerű és könnyen használható adagolóegység



Adagolókar tisztítási helyzetben

Az okos gazdálkodás elérhető.

